



## Miktionsprotokoll

**Trinkmenge und Harnmenge am Tag und in der Nacht**

Die Messung der Trink- und Harnmenge kann dem Arzt wichtige Informationen bei der Behandlung des Bettnässens geben.

Der Test dauert 2 Tage und 2 Nächte. Daher wird er mit Vorteil am (freien) Wochenende durchgeführt.

Wichtig ist, dass die Trinkmengen und Urinmengen genau gemessen werden. (zB mit den Messbechern der Fa. Ferring oder Fa. Gebro)

Der erste Urin am Samstag wird nicht gemessen. Der erste Urin am Sonntag wird zum Samstag gerechnet, so wie der erste Urin vom Montag zum Sonntag gerechnet werden.



# Miktionsprotokoll

Samstag

Zeit	Trinkmenge		Zeit	Urinmenge
			Nacht	Nacht
		*		
		**		
		***		
Total			Total	

\*nachts ca 23 00 Uhr

\*\*nachts ca 02 00 Uhr

\*\*\*erster Urin am Sonntag morgen



# Miktionsprotokoll

Sonntag

Zeit	Trinkmenge		Zeit	Urinmenge
			Nacht	Nacht
		*		
		**		
		***		
Total			Total	

\*nachts ca 23 00 Uhr

\*\*nachts ca 02 00 Uhr

\*\*\*erster Urin am Sonntag morgen